

FOCOOTTO™
DESIGN DELL'INCONTRO



FOCOTTO™
DESIGN DELL'INCONTRO

CONOTTO

il camino a bioetanolo





FOCOTTO



FUMOTTO



CONOTTO



HUGFIRE



AIROOF

Focotto è una start-up che nasce da solide esperienze costruttive sia industriali che architettoniche; la sua mission è progettare e realizzare attrezzature per nuovi modi di vivere il calore del fuoco, outdoor ed indoor.

Focotto crea le migliori condizioni di comfort per le persone, per stimolare la socialità e dare accoglienza per incontrare, condividere e soddisfare i bisogni di altre persone.

Innovazione e ricerca di tecnologie e di modelli per i nuovi comportamenti di vita, svolti attraverso l'originalità del design, verso la creazione di prodotti che hanno valore aggiunto perché ne agevolano l'utilizzo e soddisfano la qualità di un benessere della persona.

Curiamo rispetto per il nostro futuro, sia ambientale che sociale, ed abbiamo scelto il "MaKe in Italy".

CONOTTO

il camino a bioetanolo

design Riccardo Diotallevi



Sintesi perfetta tra oggetto contemporaneo e sistema di riscaldamento, Conotto è la soluzione adatta per portare il calore del fuoco in tutti gli ambienti, interni ed esterni.

Di dimensioni compatte, può essere posizionato in totale libertà: appoggiato a terra, appeso come fosse un quadro o installato a parete con un braccio che ne permette il cambio di orientamento.



BIOETANOLO

IL CAMINO A BIOETANOLO



Sintesi perfetta tra oggetto contemporaneo e sistema di riscaldamento, Conotto è la soluzione adatta per portare il calore del fuoco in tutti gli ambienti, interni ed esterni.

Si tratta infatti di un camino indipendente che non necessita di canna fumaria perché sfrutta la tecnologia del bruciatore a bioetanolo, un liquido completamente biologico, la cui combustione non genera fumi, cenere o scintille.

Disponibile in quattro modelli e diverse finiture, può essere posizionato in totale libertà: appoggiato a terra, appeso come fosse un quadro o installato a parete con un braccio che ne permette il cambio di orientamento.

Conotto riesce a conciliare le molteplici esigenze del fruitore, flessibilità, sicurezza, e soprattutto la necessità di un bisogno, un'emozione: il fuoco.

CONOTTO

FCCOTTO
DESIGN DELL'INCONTRO

IL FUOCO IN LIBERTÀ



MODELLI

A FLOOR/L



B FLOOR/S



C WALL



D AIR



SPECIFICHE

A FLOOR/L



PESO:

+ base legno: 13 kg
+ base pietra: 28 kg

B FLOOR/S

PESO:

+ base legno: 8 kg
+ base pietra: 22 kg



INSTALLAZIONE:

A secco, in ambienti esterni o interni

INSTALLAZIONE:

A secco, in ambienti esterni o interni

C WALL



PESO:

+ pannello: 18 kg

D AIR

PESO:

+ base legno: 12 kg



INSTALLAZIONE:

Fissaggio del pannello a muro

INSTALLAZIONE:

Fissaggio del braccio a muro

A FLOOR/L




• 45 •

B FLOOR/S



• 37 •

C WALL




• 61 •

D AIR



• 41 •

MATERIALI



- 1 LAMIERA ESTERNA:**
Acciaio inox verniciato,
vernice ad alte temperature.
- 2 BRUCIATORE:**
Per Bioetanolo.
- 3 BASAMENTO:**
Fibra di legno, verniciato/
Pietra naturale.
- 4 PANNELLO:**
Fibra di legno, verniciato.
- 5 BRACCIO:**
Acciaio inox, verniciato/
Acciaio inox.

CONOTTO



MATERIALI

FOCOTTOTM
DESIGN DELL'INCONTRO



GAMMA COLORI/FINITURE

1



**Acciaio inox verniciato,
finitura opaca.**

Conotto Floor/S
Conotto Floor/L
Conotto Air

1



**Acciaio inox verniciato,
finitura lucida.**

Conotto Wall

GAMMA COLORI/FINITURE

1 CORPO



Nero RAL 8022 Bianco RAL 9010 Petrolio RAL 5021 Oca RAL 1003 Rosso RAL 3000 Inox

2 BASAMENTO IN FIBRA DI LEGNO/

3 PANNELLO IN FIBRA DI LEGNO



Nebbia RAL 7035 Tortora RAL 7030 Antracite RAL 7026

4 BASAMENTO IN PIETRA NATURALE



Pietra Navona Pietra Serena



CONOTTO

FOCOTTO
DESIGN DELL'INCONTRO

LOCATION



CONOTTO

FOCOTTO
DESIGN DELL'INCONTRO

LOCATION



INFO URBANISTICHE



I normali gazebo o le strutture di copertura in legno sono considerati come una cubatura edilizia e richiedono autorizzazioni secondo la normativa per le costruzioni, quindi soggette a norme sulle distanze con confini limitrofi e di vicinato.

Focotto, costruito su un solo pilastro senza la necessità di alcun ancoraggio a terra, è definito come “elemento di arredo delle aree pertinenziali”, rientrando, secondo la norma, nelle “attività edilizia libera” (art. 6 d.p.r. n. 380/2001) e come tale non è soggetto al rispetto della normativa in materia urbanistica di distanze e cubatura.

Focotto e Fumotto sono due prodotti brevettati, con modelli comunitari registrati (DMC) e depositati presso l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

INFO SICUREZZA



I prodotti commercializzati da Focotto sono marchiati CE, che attesta la conformità di un prodotto ai requisiti essenziali di sicurezza fissati dalle disposizioni comunitarie. La marcatura CE attiene sia alla progettazione che alla fabbricazione attraverso una serie di controlli diretti a verificare che risultino soddisfatte le condizioni richieste.

Focotto, per mezzo di un particolare sistema di canalizzazione permette la fuoriuscita dei fumi prodotti nella parte superiore della copertura senza il coinvolgimento delle persone che lo usano.

I dispositivi di riscaldamento in commercio per ambienti esterni presentano lo svantaggio della mancata protezione agli agenti atmosferici del sistema bruciante, con la conseguenza che il meccanismo che alimenta la fiamma, se raggiunto dalla pioggia, può essere danneggiato.

Apparato riscaldante con bruciatore Italkero.

DESIGN PRODOTTI: Riccardo Diotallevi (Focotto, Fumotto, Conotto, Hugfire)
Carlo Capecci (Airoof)

FOTO: Eugenio Gibertini
Davide Caporaletti
Francesca Stroppa

LAYOUT GRAFICO: DiotalleviDesign

FOCOTTO SRL



www.focotto.com



info@focotto.com



+39 0731 200882



via Pasquinelli 7/A
60035 Jesi (AN)

