



Sense


PRODOTTO
PRODUCT



PLUS
PLUS




Risparmio
energetico
Energy saving




Lame orientabili
Adjustable blades



Illuminazione
Lighting



Tende verticali
Vertical awnings



Deflusso acqua
Water drainage

COLORI
COLOURS



CARATTERISTICHE
CHARACTERISTICS



ALU INOX



MADE
IN
ITALY

Caratteristiche tecniche

Technical specifications

- Pergola bioclimatica in alluminio con lame frangisole orientabili motorizzate
- Pergola con sistema di drenaggio e convogliamento delle acque piovane tramite gronde e scarico diretto nei montanti
- Premontaggio di serie dei macro-assiemi e delle parti elettriche

DIMENSIONI

- Singolo modulo:
 - L max 400 cm
 - P max 540 cm
- H max: 270 cm
- Passo lama: 20 cm

MOVIMENTAZIONE

- Motore

OPTIONAL

- Tende verticali → **p. 5.1**
- Mod-Lines → **p. 10.1**
- Drapes → **p. 10.2**
- LED Line → **p. A.2**
- Staffe a terra e deflussi → **p. A.8**
- Ray → **p. A.20**
- Gronda → **p. A.26**
- Comandi e automatismi → **p. B.1**

INDICAZIONI IMPORTANTI

- Lo scarico dell'acqua è previsto su tutti i montanti

- *Bioclimatic aluminium pergola with motorised and adjustable sunshade blades*
- *Pergola with system for draining and carrying rain water using gutters and drains integrated into the posts*
- *Standard pre-assembly of macro-assemblies and electrical parts*

DIMENSIONS

- *Single module:*
 - *L max 400 cm*
 - *P max 540 cm*
- *H max: 270 cm*
- *Blade pitch: 20 cm*

OPERATION

- *Motor*

OPTIONAL

- *Vertical awnings → p. 5.1*
- *Mod-Lines → p. 10.1*
- *Drapes → p. 10.2*
- *LED Line → p. A.2*
- *Ground brackets and discharges → p. A.8*
- *Ray → p. A.20*
- *Gutter → p. A.26*
- *Controls and automatisms → p. B.1*

HIGHLIGHTS

- *Water drainage is provided on all posts*

01L: autoportante

01L: self-supporting

CONFIGURAZIONI


CONFIGURATIONS

1M




DIMENSIONI

DIMENSIONS




VISTA FRONTALE

FRONT VIEW



VISTA LATERALE

SIDE VIEW



02L: a muro lato larghezza

02L: wall width side

CONFIGURAZIONI


CONFIGURATIONS

1M




DIMENSIONI

DIMENSIONS




VISTA FRONTALE

FRONT VIEW



VISTA LATERALE


SIDE VIEW




Dettagli tecnici

Technical details


DESCRIZIONE
DESCRIPTION




PROFILO LAMA
BLADE PROFILE



PROFILO MONTANTE
POST PROFILE



PROFILO PORTANTE
SUPPORTING PROFILE




Perimetrale anteriore lato L
Front perimeter L side

Dettagli tecnici


Technical details

PROFILO PORTANTE SUPPORTING PROFILE




Perimetrale posteriore lato L
Rear perimeter L side

PROFILO PORTANTE SUPPORTING PROFILE




Perimetrale lato P con gronda
Perimeter P side with gutter

PROFILO PORTANTE SUPPORTING PROFILE




Perimetrale lato P con gronda e LED
Perimeter P side with gutter and LED


STAFFA A TERRA GROUND BRACKET



CARTER STAFFA A TERRA CRANKCASE GROUND BRACKET



STAFFA A TERRA GROUND BRACKET



Per moduli affiancati
For side-by-side modules

CARTER STAFFA A TERRA CRANKCASE GROUND BRACKET



Per moduli affiancati
For side-by-side modules